

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

**คุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์**  
**แบบกระเบเหล็กพร้อมหลังคา**






### **๑. ลักษณะทั่วไป**

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน (พร้อมกระเบเหล็กยาวไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ มิลลิเมตร )
- ๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- ๑.๓ แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- ๑.๔ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด
- ๑.๕ ความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ มิลลิเมตร ความยาวตัวถังไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๖ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นให้ทั่วถึงตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๘ ลักษณะรถต้องมีสภาพใหม่ เป็นรถรุ่นใหม่ ต้องไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานทันที
- ๑.๙ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
- ๑.๑๐ ลักษณะกระเบเหล็ก
  - ๑.๑๐.๑ พื้นกระเบและด้านข้างเป็นเหล็กทั้งหมด
  - ๑.๑๐.๒ ด้านข้างและด้านท้ายของกระเบสามารถเปิดลงได้
  - ๑.๑๐.๓ กระเบบรรทุกทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีคานโครงเหล็กเสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นเหล็ก ฝาข้าง ฝาท้ายทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีโครงเหล็กกันกระแทกกระจุกหลังคนขับบริเวณกระเบ
- ๑.๑๑ มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตรงตามกฎหมายกำหนดและเพิ่มเติมตามความจำเป็นในการ ปฏิบัติงาน
- ๑.๑๒ มีถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

### **๒. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์**

- ๒.๑ เครื่องยนต์
  - ๒.๑.๑ เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
  - ๒.๑.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
  - ๒.๑.๓ ได้รับการรองรับมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro M) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๓๑๕ - ๒๕๕๑)
- ๒.๒ ระบบกำลังส่ง
  - ๒.๒.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๓ ระบบเบรก
  - ๒.๓.๑ เป็นระบบลมดันล้น ๒ วงจรอิสระ
  - ๒.๓.๒ มีเบรกมือ (Parking Brake)
  - ๒.๓.๓ มีเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)
- ๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
  - ๒.๔.๑ มีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาพร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

/๒.๖ ระบบไฟฟ้า...

(นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์) (นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นางอัจฉรา ชัยวรภัทร) (นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ) (นางสาวจิตปภัสน์ หงษ์ทอง)

ผอ.สกบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชก. พวผ.

๒.๕ ระบบล้อยาง

- ๒.๕.๑ กระทะล้อ ๗.๕ x ๒๒.๕ นี้อตล้อย ๑๐ ตัว ตามมาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๕.๒ ยางขนาด ๑๑R ๒๒.๕ - ๑๖ ชั้น
- ๒.๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกันกับยางมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๕.๔ มีระบบล้อยอกป้องกันยางอะไหล่

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- ๒.๖.๑ แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูกๆ ละ ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๖.๒ มีระบบล้อยอกป้องกันการสูญหายของแบตเตอรี่

๒.๗ มาตรการและสัญญาณที่แผงหน้าปัดต้องประกอบด้วยมาตรการและสัญญาณต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

- ๒.๗.๑ มาตรการความเร็ว
- ๒.๗.๒ มาตรการระยะทางการใช้รถ
- ๒.๗.๓ มาตรการระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๒.๗.๔ มาตรการอุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น หรือสัญญาณไฟเตือน
- ๒.๗.๕ มาตรการความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือสัญญาณไฟเตือน
- ๒.๗.๖ มาตรการกระแสไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟเตือน
- ๒.๗.๗ สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อ

๓. ระบบรักษาความปลอดภัย

- ๓.๑ มีโคมไฟและไฟสัญญาณต่างๆ พร้อมทั้งแตร ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ๓.๒ เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ๓.๓ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน พร้อมกระจกมองข้าง ๒ บาน ซ้าย - ขวา
- ๓.๔ มีคันเหย้ากนิรภัยในประตู ซ้าย - ขวา

๔. อุปกรณ์อื่นๆ

- ๔.๑ กันชนหน้า ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๒ เครื่องเสียงแบบวิทยุ - ซีดี ระบบดิจิตอลสามารถเล่น CD , MP๓ ได้พร้อมลำโพง
- ๔.๓ บันไดข้าง ซ้าย-ขวา ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๔ มีกระจกมองระยะทางหน้ารถและกระจกประตู ซ้าย-ขวา
- ๔.๕ กล่องเครื่องมือประจำรถ

- ๔.๕.๑ ประแจปากตายไม่น้อยกว่า ๖ ตัว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๒ ประแจแวนหรือประแจเลื่อน จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๓ ไขควงปากแบน ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๕.๔ ไขควงปากแฉก ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว
- ๔.๕.๕ บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๖ ค้อนเหล็ก จำนวน ๑ อัน
- ๔.๕.๗ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๘ แม่แรงไฮดรอลิค จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๕.๙ กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อก จำนวน ๑ กล่อง
- ๔.๕.๑๐ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มหัวแก้ว สามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

/๔.๗ ติดสติ๊กเกอร์...



(นายสินันท์ ศรีจันทร์)

ผอ.สกบ.



จพง.ปค.ชพ.



จพง.ปค.ชพ.



จพง.ปค.ชก.



พวผ.



๔.๗ ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์และชื่อสังกัดหน่วยงาน ๓ จุด ดังนี้

๔.๗.๑ ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ของหน่วยงานที่บานประตูซ้ายและขวาโดยขนาดและแบบตัวอักษรให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

๔.๗.๒ ติดสติ๊กเกอร์ชื่อและสังกัดของหน่วยงานที่กระจกบานหน้า (ด้านบน) ขนาดและแบบตัวอักษรให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด

๔.๘ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm)

## ๕. ลักษณะหลังคา และเบาะนั่ง

๕.๑ ติดตั้งตัวแอลอีดีกระบะและบันไดท้าย ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๕.๒ โครงสร้างหลังคาใช้เหล็กแป้นน้ำขนาด ๑ นิ้ว และสามารถถอดออกจากตัวรถได้

๕.๓ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหลังคา ไฟหลังคาด้านหน้า และไฟบอกระยะทางด้านข้าง

๕.๔ ติดตั้งปลั๊กแยกสายไฟอิสระ เพื่อความสะดวกในการถอดหลังคา

๕.๕ หลังคารูด้วยอลูมิเนียม

๕.๖ ความสูงหลังคาโดยวัดจากพื้นกระบะไม่น้อยกว่า ๒.๑ เมตร

๕.๗ ติดตั้งเบาะนั่งและเบาะพิงหลังทั้งสองด้าน พร้อมเบาะเสริมกลาง กว้าง ๐.๕ เมตร

๕.๘ ติดผ้าใบด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน โดยสามารถรูดพับเก็บได้

๖. เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

## ๗. สีสรถเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

## ๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

๘.๑ มีศูนย์บริการ หรือศูนย์บริการเครือข่ายในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการที่สามารถเข้าทำการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

๘.๒ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ

๘.๔ ผู้ขายส่งเอกสารสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๘.๕ ผู้ขายส่งเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๘.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต และต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

๘.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งรายละเอียดเป็นภาษาไทย

๘.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก ยี่ห้อ แบบ รุ่นของรถ ลักษณะหลังคาและเบาะนั่ง เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่ผลิตล่าสุด มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยขึ้นส่วนอุปกรณ์ ทุกรายการต้องจัดหาได้ง่าย โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

๘.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ที่เสนอขาย

๘.๑๐ ราคาที่เสนอ ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด ค่าจดทะเบียน

/ ๘.๑๑ ผู้เสนอราคา ...

(นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์) (นายสุวิโรจน์ เพชรเลิศอนันต์)

ผอ.สกบ.

จพง.ปค.ชพ.

จพง.ปค.ชพ.

จพง.ปค.ชพ.

จิตพลัด

ทพม.

๘.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง

๘.๑๒ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง

๘.๑๓ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา และภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ขายต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้ และกำหนด ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘.๑๔ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ และผู้ขายจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น

๘.๑๕ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มความจุถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ (อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองเห็นว่าเหมาะสม

๘.๑๖ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากกรมการปกครอง

#### ๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๙.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมการปกครองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย (ความในข้อ ๖.๘ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ความในข้อ ๖.๙ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๙.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว (ความในข้อ ๖.๑๐ กำหนดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)

๑. ลงชื่อ

(นายฐนันทน์ ศรีจันทร์)

ผอ.สกบ. สน.อส.

ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ

(นายสุวิโรจน์ เพชรเลิศอนันต์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

๓. ลงชื่อ

(นางอัจฉรา ชัยวรภัทร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

๔. ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

๕. ลงชื่อ

(นางสาวจิตปภัสน์ หงษ์ทอง)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**  
**ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานค่าก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ**

โครงการจัดหา(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบะเหล็กพร้อมหลังคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ คัน

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

๑๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินคันละ ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท  
รวม ๖ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

ตามราคารามาตรฐานสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

**๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๖.๑ นายฐนันท ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง  
สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง

× 

๖.๒ นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง

× 

๖.๓ นางอัจฉรา ชัยวรภัทร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  
สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง

× 

๖.๔ นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  
สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง

× 

๖.๕ นางสาวจิตปภัส หงษ์ทอง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักอำนวยการกองอำนวยการรักษาดินแดน กรมการปกครอง

× 