

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานค่าก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการอบรมทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน กรมการปกครอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินคันละ ๘๗๙,๐๐๐ บาท

รวม ๕๐ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามราคารมาตรฐานสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายฐนันท์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งกำลังบำรุง

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน กรมการปกครอง

๖.๒ นางอัจฉรา ชัยวรภัทร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน กรมการปกครอง

๖.๓ นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน กรมการปกครอง

๖.๔ นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน กรมการปกครอง

๖.๕ นางสาวจิตปัทม์ หงษ์ทอง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักอำนวยการกองบริหารที่ดินแดน กรมการปกครอง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
- ๑.๒ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๓ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ นิวตัน/เมตร
- ๒.๓ ได้รับการรองรับมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๕๖)

๓. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

- ๓.๑ ระบบเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ สามารถปรับระบบ
การขับเคลื่อนจากระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อได้
- ๓.๒ คลัชต์สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว
- ๓.๓ ติดตั้งที่ล้อคเบรก - คลัชต์

๔. ระบบกันสะเทือน

- ๔.๑ ล้อหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ หรือทอร์ชันบาร์ พร้อมโช้คอัพและเหล็กกันโคลง
- ๔.๒ ล้อหลังแบบใช้แหนบและโช้คอัพ

๕. ระบบไฟฟ้า


- ๕.๑ แบตเตอรี่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ความจุไม่ต่ำกว่า ๗๐ ต่อแอมแปร์ชั่วโมง
- ๕.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
- ๕.๓ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๕.๔ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวโดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขวา แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ สามารถปรับ สูง-ต่ำ ได้ และระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัย
เพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง
- ๗.๒ ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีบบระบายความร้อน ระบบเบรกหลังแบบครีမ်เบรกพร้อมหม้อลม
ช่วยและมีเบรกมือติดตั้งภายในหัวเก๋ง
- ๗.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS) และมีระบบกระจายแรงเบรก (EBD)

 (นายชินันท์ ศรีจันทร์) (นางอัจฉรา ชัยวรภัทร) (นายสุวิโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นายชาญณรงค์ โสทิทกุล) (นางสาวจิตติภักดิ์ หงษ์ทอง)
ผอ.สกบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. พวผ.
/ ๘. ล้อและยาง ...
จิราภรณ์

๘. ล้อและยาง

- ๘.๑ ล้อและล้ออะไหล่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรุ่นที่เสนอราคา
- ๘.๒ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมีอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๘.๓ มียางกันโคลนหน้า-หลัง
- ๘.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงประแจถอดล้อ พร้อมกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ตัวรถ

- ๙.๑ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีมาตรวัดและสัญญาณต่างๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ หน้าจอแบบสัมผัส สามารถเล่น MP3 และเชื่อมต่อบลูทูธได้ หรือดีกว่า ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๔ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน (แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ LAMINA / ๓M/Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐ % ด้านข้าง ๖๐ % รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๙.๕ ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องผลิตจากวัสดุกันสนิม (LINER)
- ๙.๖ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีชื่อและสังกัดของหน่วยงานที่กระจกหน้า (ด้านบน) และมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ที่บานประตูซ้าย และขวาโดยขนาดและแบบตัวอักษรให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๙.๘ พ่นยากันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน

๑๐. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย


- ๑๐.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๐.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย
- ๑๐.๔ มีไฟหน้าตัดหมอก
- ๑๐.๕ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง โดยต้องส่งแบบกันชนให้ผู้ซื้อเลือกก่อนติดตั้ง
- ๑๐.๖ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้

- ๑๑.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๕ หนังสือคู่มือในการใช้รถ (ภาษาไทย) และหนังสือการรับประกันต่าง ๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๖ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และพรมปูพื้นรถด้านหลังคนขับ ๑ ชุด
- ๑๑.๗ ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถในกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล
- ๑๑.๘ อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอ (ถ้ามี)

/ ๑๒. รายละเอียด ...

(นายฐนันท์ ศรีจันทร์) (นางอঞ্জนา ชัยวรภัทร) (นายสุวโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นายชานนกรณ์ โลหิตหาญ) (นางสาวจิตปภัสร์ พงษ์ทอง)

ผอ.สกบ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชก. พวผ.

๑๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสัญญาณไฟจราจรแบบ LED

๑๒.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ติดตั้งด้วยฐานแม่เหล็ก

๑๒.๑.๑ สัญญาณไฟมีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีความกว้างระหว่าง ๖ - ๖.๕ นิ้ว ยาวระหว่าง ๑๖ - ๑๗ นิ้ว และหนาไม่เกิน ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๒ ฝาครอบไฟเป็นแบบใส ใช้วัสดุทนความร้อน ชนิด Polycarbonate ทนแสงแดดได้ดี ด้านหน้าโดยรอบมีลายเส้นแนวตั้งเพื่อช่วยกระจายแสงโดยรอบ ด้านบนของฝามีลายผ้าขึ้น ป้องกันแสงแดด

๑๒.๑.๓ มีชุด LED สีเหลือง จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๖ ชุด (Module) แต่ละชุดมีหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หลอด โดยด้านหน้า LED ทุกหลอดมีเลนส์พลาสติกโค้ง ๑๘๐ องศา เพื่อช่วยเพิ่มมุมการกระจายแสงให้กว้างขึ้น

๑๒.๑.๔ มีแผงวงจรควบคุมการกระพริบสามารถตั้งรูปแบบการกระพริบเก็บไว้ใน หน่วยความจำได้ไม่น้อย ๑๘ รูปแบบ

๑๒.๑.๕ ด้านใต้ฐานไฟ มีชุดแม่เหล็กจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด เพื่อยึดติดกับหลังการถได้อย่างมั่นคง

๑๒.๑.๖ มีสายไฟเสียบกับปลั๊กจุดบุหรี่ ๑๒ โวลท์ในตัวรถ

๑๒.๑.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน (SO ๙๐๐๑)

๑๒.๑.๘ ผลิตภัณฑ์สัญญาณไฟต้องผ่านการทดสอบความสว่างและความทนทานตามมาตรฐาน CE และ SAE โดยสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปมาพร้อมในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๑.๙ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๓.๑ ติดตั้งที่ทั้งสองแถวตอนกระบะท้าย เป็นแบบหันหน้าเข้าหากัน ที่นั่งปูด้วยพองน้ำ กว้าง ๓๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ปูทับด้วยหนังเทียม โครงเหล็กที่นั่งใช้เหล็กฉากสามารถพับเก็บได้ ส่วนพนักพิงเป็นแบบเหล็กฉากพร้อมพองน้ำรองด้านหลังผู้โดยสารเหล็กทุกชิ้นต้องพ่นสีรองพื้น ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริงสีดำอีก ๒ ชั้น

๑๓.๒ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศไทย โดยต้องมีการผลิตออกจำหน่าย อย่างแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้ขายจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานให้ชัดเจน โดยต้องแสดง หลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้

๑๓.๓ รถยนต์ที่เสนอต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ (มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันการส่งมอบรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย รถยนต์ที่เสนอขาย

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ที่เสนอให้ชัดเจน พร้อมแคตตาล็อกหรือต้นฉบับ แบบมาพร้อมใบเสนอราคา และต้องนำแคตตาล็อกมาขึ้นแก่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาในวันที่หน่วยงานกำหนด

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและ ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสาร ในวันยื่นซองเสนอราคา

  / ๑๓.๗ ผู้เสนอราคา ...
(นายณัฐนันท์ ศรีจันทร์) (นางอัจฉรา ชัยภักดิ์) (นายสุวิวัฒน์ เพชรเลิศอนันต์) (นายชาญณรงค์ โล่ห์ทิพย์) (นางสาวจิตปัสสั หงษ์ทอง)
ผอ.สภ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. จพง.ปค.ชพ. พว.

- ๑๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) และต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- ๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- ๑๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องแสดงสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- ๑๓.๘ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคาและภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ขายต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้
- ๑๓.๙ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงาน
- ๑๓.๑๐ เงื่อนไขการชำระเงิน ผู้ซื้อจะแบ่งชำระเงินให้แก่ผู้ขายออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
- ๑๓.๑๐.๑ งวดแรก กำหนดจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ของราคาซื้อพัสดุ โดยจะจ่ายให้หลังจากได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามจำนวนเงินที่ได้รับล่วงหน้าไป
- ๑๓.๑๐.๒ งวดที่สอง กำหนดจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด ร้อยละ ๘๕ ของราคาพัสดุโดยจะจ่ายให้เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๔. การส่งมอบ

- ๑๔.๑ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑๔.๒ สถานที่ส่งมอบรถ ณ สำนักงานอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่กรมการปกครองเห็นว่าเหมาะสม
- ๑๔.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มความจุถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกำหนด




๑๕. การรับประกัน

- ๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
- ๑๕.๒ มีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบรถ
- ๑๕.๓ พ่นน้ำยากันสนิมทั้งคัน โดยแนบหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- ๑๖.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
- ๑๖.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
- ๑๖.๓ การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

/ หลักเกณฑ์การพิจารณา

(นายจันทน์ ศรีจันทร์) (นางอัจฉรา ชัยว่อง) (นายสุวิโรจน์ เพชรเลิศอนันต์) (นายชาญณรงค์ โลหิตาภ) (นางสาวจิตปภัส พงษ์ทอง)

ผอ.ส.บ. จพง.บ.ค.ชพ. จพง.บ.ค.ชพ. จพง.บ.ค.ชพ. พวผ.

หลักเกณฑ์การพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ราคา		
	-กรมบัญชีกลางเป็นผู้ให้คะแนน	๕๐	
๒	คุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ		
	มีศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง -มีจำนวนศูนย์บริการตามมาตรฐานฯ มากที่สุด ได้ ๕๐ คะแนน -มีจำนวนศูนย์บริการตามมาตรฐานฯ อันดับที่ ๒ ได้ ๓๐ คะแนน -มีจำนวนศูนย์บริการตามมาตรฐานฯ อันดับที่ ๓ ได้ ๒๐ คะแนน -มีจำนวนศูนย์บริการตามมาตรฐานฯ อันดับที่ ๔ ได้ ๑๐ คะแนน	๕๐	
๓	การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน		
	๓.๑ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย)	๒.๕	
	๓.๒ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย ได้ ๒ คะแนน	๒.๕	
	๓.๓ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน (ISO) หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย ได้ ๒ คะแนน	๒.๕	
	๓.๔ เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ ๒ คะแนน	๒.๕	
คะแนนรวม		๑๐๐	

๑. ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ ศรีจันทร์)

ผอ.สกบ. สน.อส.

ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ

(นางอัจฉรา ชัยวรภัทร)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๓. ลงชื่อ

(นายสุวิโรจน์ เพชรเลิศอนันต์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔. ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ โลหิตหาญ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

กรรมการ

๕. ลงชื่อ

(นางสาวจิตปภัส หงษ์ทอง)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ