

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑๗ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถโดยสารหลังคาสูง (ตู้สำเร็จรูป) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด มีการโฆษณา มีแค็ตตาล็อก และมีการจำหน่ายแพร่หลายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ โดยราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ-ซีดี ฟิล์มกรองแสง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒.๓ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ โดยผู้เสนอราคา ต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ เกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒ ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์พร้อมถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด (ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า)

๔. ระบบห้ามล้อ

๔.๑ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก มีครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๔.๒ ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๕. ล้อและยาง

๕.๑ กะทะล้อพร้อมฝาครอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๕/ R ๑๖ พร้อมยางเรเดียล ๔ ชุด

๕.๒ ล้อกะทะและยางอะไหล่ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล้อยางอะไหล่ ๑ ชุด

๖. อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๖.๑ เป็นรถตู้โดยสารสำเร็จ มีจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๖.๒ ความยาวของตัวรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๒๓๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร และความสูงของตัวรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๒,๒๕๐ มิลลิเมตร

๖.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดของเครื่องปรับอากาศมาตรฐานที่สามารถให้ความเย็นได้ตลอดทั้งตัวรถ

๖.๔ กระจกกันลมหน้า-หลัง เป็นกระจกนิรภัย

๖.๕ มีช่องหน้าต่างพร้อมกระจกบานเลื่อน และเป็นกระจกนิรภัย

๖.๖ ประตูด้านท้ายเปิดยกขึ้นได้

๖.๗ ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง สีสเดียวกับตัวรถ

(นางสาววรรณภา ละอองศรี)

(นางสาวณัฐนิชา สุขทองกร)

(นายสิทธิพร สีนุ่น)

/๖.๘ มีกระจก...

๖.๘ มีกระจกช่วยถอย (หลัง)

๖.๙ มีระบบเซ็นทรัลล็อก

๖.๑๐ มีนาฬิกาดิจิตอล

๖.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดี ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๑๒ มีไฟตัดหมอกหน้าและยางกันโคลน ๔ ล้อ

๖.๑๓ มีเครื่องมือประจำรถ และแม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๖.๑๔ มีแผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลังและที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง

๗. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ติดตั้งเพิ่มเติม

๗.๑ เบาะมีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๗.๒ กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีทั้งคัน ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กันแสงแดดและความร้อนได้ มีใบรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๗.๓ ผ้ายางกันเปื้อนสำหรับด้านหน้า ๒ ผืน

๗.๔ บุพื้นห้องโดยสารด้วยยางแผ่นเรียบพร้อมกรูผนังและขอบโดยรอบให้เรียบร้อย

๗.๕ ติดตั้งคอนโซลเก็บของด้านหลังคนขับ (ทรงต่ำ)

๗.๖ ภายในห้องโดยสาร ด้านหน้า (ผู้ขับขี่) ติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอลสามารถเล่น CD/MP3 พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่

๘. ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคอเบรกและล็อคล้อ (ล็อคอเทคหรือสามล้อ) โดยติดตั้งยึดติดบริเวณใต้คอปวงมาลัย

๙. สิทธิ เป็นสิบบронซ์เงินตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องเป็นสิทธิ์พิเศษ (เมธาสิทธิ์) โดยต้องพันตราเครื่องหมายกรมการปกครองที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้าง

๑๐. พันท้ายป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑. หนังสือคู่มือการใช้รถ

หนังสือคู่มือแนะนำการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๑๒. เงื่อนไข

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนจะเบิกจ่ายเงิน

๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๒.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (service) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๒.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถยนต์จำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยนำมาแสดงในวันเสนอราคาด้วย

/๑๒.๕ ขณะ...

(นางสาววรรณภา ละอองศรี)

(นางสาวณัฐนิชา สุขทองกร)

(นายสิทธิพร สีนุ่น)

๑๒.๕ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๒.๖ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

๑๒.๗ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน การส่งมอบกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน และนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒.๘ กำหนดส่งมอบรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑๗ คัน ณ สำนักการสอบสวนและนิติการ วังไชยา ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือสถานที่ที่กรมการปกครองเห็นว่าเหมาะสม

๑๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๓.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๓.๒ ข้อเสนอด้านการบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

ข้อเสนอด้านการบริการหลังการขาย จำนวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากข้อดังต่อไปนี้

๑๓.๒.๑ มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากสัดส่วนจำนวนศูนย์บริการฯ ๘๐ คะแนน

๑๓.๒.๒ การให้บริการหลังการขาย ๑๕ คะแนน โดยพิจารณาจากข้อดังต่อไปนี้

๑. มีระบบเช็คระยะแบบเร่งด่วน ๖๐ นาที ๗.๕ คะแนน

๒. มีการรับประกันงานซ่อม ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กม. ๗.๕ คะแนน

๑๓.๒.๓ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๕ คะแนน คือ

๑. รับรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป ๑ คะแนน

๒. รับรองไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป ๓ คะแนน

๓. รับรองไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป ๕ คะแนน

๑๓.๓ ข้อเสนอด้านมาตรฐานของสินค้า ด้านระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

ข้อเสนอด้านมาตรฐานของสินค้า ด้านระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาดังข้อดังต่อไปนี้

๑๓.๓.๑ ถุงลมนิรภัย จำนวน ๒๐ คะแนน คือ

๑. รถที่มีถุงลมนิรภัย ๒ จุด ๑๐ คะแนน

๒. รถที่มีถุงลมนิรภัย ๓ จุด ๒๐ คะแนน

๑๓.๓.๒ ระบบ Brake Override ๑๐ คะแนน

๑๓.๓.๓ ระบบเบรก ABS ๑๐ คะแนน

๑๓.๓.๔ กุญแจ Immobilizer ๑๐ คะแนน

๑๓.๓.๕ ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ๑๐ คะแนน

/๑๓.๓.๖ ระบบ...

(นางสาววรรณภา ละอองศรี)

(นางสาวณัฐธิดา สุขทองกร)

(นายสิทธิพร สีนุ่น)

๑๓.๓.๖ ระบบป้องกันล้อยหมุนฟรีบนถนนลื่น	๑๐ คะแนน
๑๓.๓.๗ ระบบควบคุมเฟืองท้าย	๑๐ คะแนน
๑๓.๓.๘ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	๑๐ คะแนน
๑๓.๓.๙ ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติในกรณีรถพลิกคว่ำ	๑๐ คะแนน

๑๓.๔ ข้อเสนออื่นๆ เป็นพัสดุที่เป็นกิจการของรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๑๓.๔.๑ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลาก ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

๑๓.๔.๒ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

๑๓.๔.๓ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทย

๑๓.๔.๔ เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายตะกร้าเขียวที่ได้รับเครื่องหมายจากกรมควบคุมมลพิษ เฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

๑๓.๔.๕ เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๓.๔.๖ เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย)

วิธีพิจารณาให้คะแนนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามข้อ ๑๓.๔ ดังนี้

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๑, ๑๓.๔.๒ และ ๑๓.๔.๓ ครบทั้ง ๓ ข้อ จะได้รับคะแนน ๑๐๐ คะแนน

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๑ และในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๒ หรือ ๑๓.๔.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๙๐ คะแนน

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๔ และในขณะเดียวกันมีคุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๒ หรือ ๑๓.๔.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๘๐ คะแนน

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๑, ๑๓.๔.๒ หรือ ๑๓.๔.๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๗๐ คะแนน

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๔, ๑๓.๔.๕ ครบทั้ง ๒ ข้อ จะได้รับคะแนน ๖๐ คะแนน

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๔, ๑๓.๔.๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับคะแนน ๕๐ คะแนน

- ผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติตรงตามข้อ ๑๓.๔.๖ เพียงข้อเดียว จะได้รับคะแนน ๔๐ คะแนน

(นางสาววรรณภา ละอองศรี)

(นางสาวณัฐนิชา สุขทองกร)

(นายสิทธิพร สีนุ่น)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถจักรยานยนต์ ๒ ล้อ ๒ ที่นั่ง
- ๑.๒ ขนาดวงล้อไม่ต่ำกว่า ๑๔ นิ้ว พร้อมยางตามเค็ดตาล็อก หรือตามขนาดของล้อแต่ละยี่ห้อ
- ๑.๓ เป็นรถจักรยานยนต์แบบติดตั้งถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะ

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์

- ๒.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นแบบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๑.๒ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซีซี
- ๒.๑.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบหัวฉีด
- ๒.๑.๔ ระบบสตาร์ทเป็นแบบสตาร์ทเท้า หรือด้วยไฟฟ้า หรือสตาร์ทได้ทั้งสองแบบในคันเดียวกัน
- ๒.๑.๕ ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๕ หรือออกเทน ๙๑
- ๒.๑.๖ อุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน

- ๒.๒.๑ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒.๒ ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนอัตโนมัติ แบบสายพานตัววี (V-BELT)
- ๒.๒.๓ ระบบเกียร์เป็นแบบออโตเมติก

๒.๓ โครงสร้างตัวรถ

- ๒.๓.๑ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๓.๒ ระบบห้ามล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก เบรกหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๓.๓ ล้อรถจักรยานยนต์เป็นชนิดล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๓.๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุไม่น้อยกว่า ๔.๒ ลิตร
- ๒.๓.๕ มาตรฐานวัดอย่างน้อยประกอบด้วย มาตรฐานวัดความเร็ว มาตรฐานวัดระยะทาง และมาตรบอก

ระดับน้ำมัน

๒.๓.๖ ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามแบบและชนิดของรถ และถูกต้องตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ๓.๑ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด/คัน
- ๓.๒ มีคู่มือแนะนำการใช้และบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด/คัน
- ๓.๓ หมวกนิรภัยสีขาว จำนวน ๒ ใบ ต่อรถจักรยานยนต์ ๑ คัน เป็นหมวกนิรภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

๓.๔ มีระบบกุญแจนิรภัย ๒ ชั้น

๔. การทดสอบและผล

- ๔.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
- ๔.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

/๕. การเสนอ...

(นางสาววรรณา ละอองศรี)

(นางสาวณัฐนิชา สุขทองกร)

(นายสิทธิพร สิ้นุ่น)

๕. การเสนอแบบและประกอบรถตัวอย่าง

ผู้ขายต้องประกอบ และติดสติ๊กเกอร์ รถตัวอย่างคันแรก เสนอให้กรมการปกครองพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการประกอบและติดสติ๊กเกอร์ รถจักรยานยนต์ทั้งหมด

๖. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๖.๑ รับประกันเครื่องยนต์และระบบหัวฉีด พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า

๖.๒ รถจักรยานยนต์มีรายละเอียดดังนี้

๖.๒.๑ สีตัวรถจักรยานยนต์ให้ใช้สีตามที่กรมการปกครองกำหนด

๖.๒.๒ ติดเครื่องหมายตามที่กรมการปกครองกำหนด ดังนี้

(๑) ด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์โลโก้ กรมการปกครอง โดยรูปตราสิงห์ และตัวอักษร กรมการปกครองเป็นสีเหลืองทอง พื้นสีน้ำเงิน โดยมีขนาดตามความเหมาะสมของรถจักรยานยนต์

(๒) ติดสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถ ซ้ายและขวา เป็นตัวอักษรคำว่า “ศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗” ตัวหนังสือสีแดง ขาว น้ำเงิน และดำ ตามโลโก้ของศูนย์ดำรงธรรม มีขนาดตามความเหมาะสม

(๓) การติดเครื่องหมายตามข้อ ๖.๒.๒ (๑) และ (๒) ให้ใช้สติ๊กเกอร์ประเภท Outdoor มีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ๓M หรือ Ritrama หรือดีกว่า ใช้กาว Removable หมึกพิมพ์ Solvent (หมึกแท้) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ dpi และสติ๊กเกอร์, กาว, หมึกพิมพ์ มีคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี (แนบใบรับรองคุณภาพในวันส่งมอบงาน) ขนาดและตำแหน่งการติดสติ๊กเกอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียดรถจักรยานยนต์ในรุ่นนั้นเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนด

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานและให้บริการอะไหล่เพื่อรองรับงานด้านบริการหลังการขายให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ศูนย์ และต้องยื่นรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานในวันเสนอราคาด้วย

๗.๓ การจ่ายเงิน ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กรมการปกครอง โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๒๕๓๕ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๗.๔ เป็นรถจักรยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยบริษัทผู้ผลิตต้องมีใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (มอ.๔) และรถจักรยานยนต์ที่ผลิตต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑

๗.๕ รถจักรยานยนต์ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน และเป็นรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

๘. การส่งมอบรถ

๘.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยรถจักรยานยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ดีเรียบร้อย และกรมการปกครองจะทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวพร้อมกัน เป็นจำนวน ๓๗ คัน ซึ่งผู้ขายต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการส่งมอบรถ ๕ วันทำการ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

(นางสาววรรณภา ละอองศรี)

(นางสาวณัฐนิชา สุขทองกร)

(นายสิทธิพร สีนุ่น)

/๘.๒ ผู้ขายต้อง...

๘.๒ ผู้ขายต้องจัดส่งมอบรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓๗ คัน ณ สำนักงานสอบสวนและนิติการ
วังไชยา ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือสถานที่
ที่กรมการปกครองเห็นว่าเหมาะสม

๘.๓ ผู้ขายจะต้องจัดส่งรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓๗ คัน ให้กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จำนวน
๓๗ แห่ง (รายการละเอียดตามภาคผนวก ข)

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก


ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๙.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ คะแนน

๙.๒ มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการฯ ร้อยละ ๒๕ คะแนน

๙.๓ เป็นรถจักรยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ร้อยละ ๒๕ คะแนน


(นางสาววรรณภา สะอองศรี)


(นางสาววรรณภา สะอองศรี)


(นายสิทธิพร สีนุ่น)

รายชื่อพื้นที่เป้าหมายจัดสรรรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๓๗ คัน
ตามโครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	จังหวัด	สถานที่	จำนวน (คัน)	หมายเหตุ
๑	สมุทรปราการ	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระประแดง	๑	
๒	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนครหลวง	๑	
๓	อ่างทอง	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอ่างทอง	๑	
๔	สิงห์บุรี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางระจัน	๑	
๕	ชัยนาท	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสรรพยา	๑	
๖	จันทบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนายายอาม	๑	
๗	ฉะเชิงเทรา	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองเขื่อน	๑	
๘	นครราชสีมา	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคง	๑	
๙	บุรีรัมย์	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย	๑	
๑๐	ศรีสะเกษ	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกษ	๑	
๑๑	อุบลราชธานี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำโรง	๑	
๑๒	ยโสธร	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไทยเจริญ	๑	
๑๓	อำนาจเจริญ	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลืออำนาจ	๑	
๑๔	อุดรธานี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านดุง	๑	
๑๕	ร้อยเอ็ด	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออาจสามารถ	๑	
๑๖	กาฬสินธุ์	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินารายณ์	๑	
๑๗	สกลนคร	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพังโคน	๑	
๑๘	มุกดาหาร	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสูง	๑	
๑๙	ลำปาง	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำปาง	๑	
๒๐	อุตรดิตถ์	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำปาด	๑	
๒๑	แพร่	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเม่น	๑	
๒๒	น่าน	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองน่าน	๑	
๒๓	พะเยา	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพะเยา	๑	
๒๔	แม่ฮ่องสอน	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขุนยวม	๑	
๒๕	นครสวรรค์	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพยุหะคีรี	๑	
๒๖	อุทัยธานี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุทัยธานี	๑	
๒๗	สุโขทัย	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคีรีมาศ	๑	
๒๘	เพชรบูรณ์	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	๑	
๒๙	กาญจนบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพนมทวน	๑	
๓๐	สุพรรณบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหญ้าไซ	๑	
๓๑	เพชรบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านลาด	๑	
๓๒	ประจวบคีรีขันธ์	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปราณบุรี	๑	
๓๓	ลพบุรี	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี	๑	
๓๔	ชุมพร	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งตะโก	๑	
๓๕	สงขลา	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเทพา	๑	
๓๖	ตรัง	ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนาโยง	๑	
๓๗	กรุงเทพมหานคร	ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (วังไชยา)	๑	

