

ประกาศการปักครอง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรรมการปักครอง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑. รถโดยสาร ขนาด ๑๙ ที่นั่ง (ดีเซล) | จำนวน ๕ คัน |
| ๒. รถยกที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาด ๗ ที่นั่ง (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ | จำนวน ๒ คัน |
| ๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตันเบล็คแค็บ จำนวน ๔๐ คัน | |
| ๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบตันเบล็คแค็บ จำนวน ๑ คัน | |
| ๕. รถน้ำส่วนกลาง | จำนวน ๖ คัน |

โดยผู้เสนอราคามีสิทธิที่จะเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่งฯ ที่จะจัดซื้อตามประกาศการปักครองนี้ เพียงรายการใด รายการหนึ่ง หรือทั้งห้ารายการก็ได้ โดยให้แยกอื่นเป็นแต่ละรายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาก็จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อตั้งแต่กว่า
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกประบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนข้อมูลแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าร่วมข้อเสนอให้แก่กรรมการปักครอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่าบัน

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ ห้ามมาสัญญาตามที่ กาวพ. ก้าหนด

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีอยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสวงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคากาหนงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระยะเวลาวันที่ ถึงวันที่ ศูนย์กลางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือ www.eprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๖๒๖-๔๘๗๗, ๐-๒๖๒๖-๖๘๖๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ.

.....(ลงชื่อ)

อธิบดีกรมการปกครอง

-๑๔-

เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่วน จำนวน ๕ รายการ
ตามประกาศกรมการปกครอง
ลงวันที่

กรมการปกครอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขันส่วน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| ๑. รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ตีเซล) | จำนวน ๕ คัน |
| ๒. รถบันไดร์เวอร์ชนิด ๗ ที่นั่ง (ตีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ | จำนวน ๒ คัน |
| ๓. รถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | จำนวน ๘๐ คัน |
| ๔. รถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ | จำนวน ๑ คัน |
| ๕. รถน้ำส่วนกลาง | จำนวน ๖ คัน |

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน

- (๑) หลักประกันการเสนอราคา
- (๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

- (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การซัดซ่างการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขหรือให้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของ
ทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมท้าทายรับเงินแทร็คบล็อกของผู้เสนอราคาโดยมีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทางด้วยกฎหมายตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไปถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยืนมาร์กอันดับการเสนอราคากองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดัง

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคุณท์สันธิ บัญชีรายรับของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดารือคนบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดารือคนบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีวศึกษา และสำเนาหมายเหตุนักเรียนภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๓.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายุจันนอยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคดเดล์สือกลเมธหรือแบบรูปรายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและบันทึกว่าได้รับอนุญาตในการนัดที่ผู้เสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงถ้วนใจของผู้เสนอราคานในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๓.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคាត้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนดให้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งตัวบิริประการควรคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงถ้วนใจของผู้เสนอราคาก่อน โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ผู้เสนอราคามีสิทธิที่จะเสนอราคารุกภัยที่ยานพาหนะและขนส่งฯ ที่จะจัดซื้อตาม
ประกาศกรมการปกครองเพียงรายการใด รายการหนึ่ง หรือห้ารายการก็ได้ โดยให้แยกยื่นเป็นแต่ละรายการ

๔.๒ ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคเพียงราคเดียว โดยเสนอ
ราคาร่วมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยติด
ราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานที่จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อ ๑) ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

ราคาก็ต้องเสนอราคาก่อนราคามาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาก็ต้องรับผิดชอบราคาก่อนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอราคาก่อนเวลาส่งมอบพัสดุในแต่ละรายการ ไม่เกิน ๓๐ วัน
นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องส่งแคดเดล์สือกลเมธหรือแบบรูปรายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการตั้งแต่ ๑ ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยื่นให้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดเดล์สือที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่กรรมการหนึ่งคนได้บุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประการหาราคาก่อนได้
มีความประ拯救จะขอตุ้นฉบับแคดเดล์สือ ผู้เสนอราคาก็ต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประการหาราคาก่อนได้ก่อนวันที่ตกลงกำหนดใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบศักยภาพ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะทดลองยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้เสนอราคาก็ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลาฯลฯ ยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๑) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก การเป็นผู้เสนอราคา และกรรมจะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคាតั้งกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประ喜悦น์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้รับเงินให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาก็ต้องติดตามข้อของการเป็นผู้เสนอราค เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราค ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาก็กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำตัด裁ของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง มีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาก็ต้องได้

๔.๗ ผู้เสนอราคาก็ต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาก็ต้องเป็นราคาก่อร่างกายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาก็ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ห้ามผู้เสนอราคาก่อต่องการเสนอราคา
- (๕) ผู้เสนอราคามาตรถึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาก่อน วิธีการเสนอราคาก่อร่างกายที่ออกโดยบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาก็ต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาก่อต่องการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละรายการ ดังนี้

(๑) รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดิเซล) จำนวน ๕ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๐๗,๕๐๐ บาท
(สามารถซองหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(๒) รถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด ๗ ที่นั่ง (ดิเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นจำนวนเงิน ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(๓) รถบรรทุก (ดิเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๘๐ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๘๔,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบลล์แค็บ จำนวน ๑ คัน เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๕๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(๕) รถน้ำส่วนกลาง จำนวน ๖ คัน เป็นจำนวนเงิน ๒๓๕,๒๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ หนังสือค้าประภันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประภันดังระบุในข้อ ๓.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยสั่งจ่ายในนาม "เงินอกรับประมาณ กรมการปกครอง" และเป็นเช็คคงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางธนาคาร

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานาเข็มที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทย มาจากเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารตั้งกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่.....ระหว่างเวลา น. ถึง น.

หลักประกันการเสนอราคามาทั้งนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาวิธีค้าประภันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ตัดสินใจที่ต้องได้รับเงินค่าปรับตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ในว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากการรวมของแต่ละรายการ

๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

เท่ากับร้อยละ ๑๐

(๓) การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนัก

เท่ากับร้อยละ ๑๐

โดยกำหนดให้น้ำหนักร่วมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

๖.๓ หากผู้เสนอราคารายได้มีความสนใจไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแยกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมวลราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เดพะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมท่านนี้

๖.๔ กรณีงานสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏข้ออ้างผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกข้อมูลบุคคล (บุคคลธรรมชาติ) หรือลักษณะมิอีกห้องนึงอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาก็ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรณีมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายชื่อเข้าร่วมที่ประชุม ทาง ห้องประชุม อีนโดทีเรียชั่งกับผู้เสนอราคาก็ได้ กรณีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรณีที่ไม่ได้รับราคาก่อตัวสุด หรือราคานึงราคาก่อตัว หรือราคาก่อตัวทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็เรียกร้องค่าเสียหายได้ มิได้ รวมทั้งกรณีที่พิจารณาภายใต้การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาก่อตัวทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาก่อตัวที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคาก่อตัวการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลอันมาเยี่ยมข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาก่อตัวที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาก่อตัวที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาก่อตัวที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๔ กรณีมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาก่อตัวที่ได้รับคัดเลือกรายตัวก่อตัว และกรณีพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทั้งงาน

ในการนี้หากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาก่อตัวที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาก่อตัวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๖ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรณีที่นานกว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๗.๓ กับกรม ภายใน ๘ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำหนึ่งอย่างไร ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยสั่งจ่ายในนาม “เงินอุดหนุนประจำภาระการปกคล่อง” และเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๗.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุดหนุนกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโนมัติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก้าหนด

(๕) พันธบัตรธุรกิจไทย

หลักประกันนี้จะศูนย์ให้โดยไม่มีตอกเป็นลายปีกใน ๗๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ช่วยการยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๗.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีต่อเดิม ภายใน ๘ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสหหับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และจะจัดซื้อตามจำนวน และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้ตัดสินใจออกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในลักษณะที่มิใช่ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือบ่าสิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวเข้ามายากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ชายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาอ้างประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นเดียวก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ชายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๙๙.๓ ผู้เสนอราคางานซึ่งกรมได้ตัดเลือกแล้ว ไม่ไปหาสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขทางราชการกำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดให้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแลงานตามระเบียบของทางราชการ

๙๙.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสถาบันงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

กรมการปกครอง
....(วัน เดือน ปี)...

(รายการที่ ๙)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ที่นั่ง (ตีเซล)

๙. ถือหมายทั่วไป

เป็นรัฐนิติโดยสารหลังคาสูง (ตู้สำเร็จรูป) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ติดเชล) ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เป็นรัฐนิติรุ่นใหม่ล่าสุด มีการโฆษณา มีคัด汰ลือ และมีการจำหน่ายพร้อมขายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นก. ๑๔๕๐-๑๔๕๕ โดยราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ-ชัตตี้ พลังกรองแสง ภายนอกค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่น ๆ แล้ว

๒. ตัวรอกยนต์

- ๒.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำ

๔.๒ ปริมาณความจุกรอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

๒.๓ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๕๔๘-๒๕๔๙ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อประยุกต์ในการพิจารณา

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๓ เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒ ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นแบบพวงมาลัยเพาเวอร์พร้อมถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๑ จด

(ด้านผู้ซื้อขายและผู้โดยสารต้องน้ำ)

๔. ระบบห้ามสืบ

๔.๓ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก มีคิริบารายความร้อน ล้อหลังดรัมเบรก พัร้อมเบรกมือ

๔.๒ ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๔. តែងតាំង

๖. อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๖.๑ เป็นตู้โดยสารสำเร็จ มีจำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๖.๒ ความยาวของตัวรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๕,๑๓๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ มิลลิเมตร และความสูงของตัวรถทั้งหมดไม่ต่ำกว่า ๒,๙๕๐ มิลลิเมตร

๖.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดของเครื่องปรับอากาศมาตรฐานที่สามารถให้ความเย็นได้ตลอดทั้งวัน

๖.๔ กระจุกกันลมหน้า-หลัง เป็นกระจุกนิรภัย

๖.๕ มีช่องหน้าค้างพร้อมกระຈกบานເລືອນ ແລະ ເປັນກຮຈກບີຣກັງ

๖.๖ ประชุมด้านท้ายเปิดยกขึ้นได้

๖.๗ ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับดีวารรถ

๖.๙ มีกระจากช่วยดอย (หลัง)

๖.๙ มีระบบเข้ารหัสล็อก

๖.๑๐ มีนาฬิกาติดต่อสื่อสาร

๖.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดี ติดตั้งตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๖.๑๒ มีไฟตัดหมอกหน้าและยางกันโคลน ๔ สี

๖.๑๓ เครื่องมือประจำรถ และแม่แรง จำนวน ๓ ชุด

๖.๑๔ มีแผงลวดໄเล่ฝ้ากระจากหลังและที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง

๗. อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ติดตั้งเพิ่มเติม

๗.๑ มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ

๗.๒ กรุงจากทุกบานติดฟิล์มกรองแสงบานด้านน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๗.๓ ผ้า羽量กันเปื้อนสำหรับด้านหน้า ๒ ผืน

๗.๔ บูฟ์ห้องโดยสารด้วยยางแผ่นเรียบพร้อมกรุผนังและขอบโดยรอบให้เรียบร้อย

๗.๕ ติดตั้งคอนโซลเก็บของด้านหลังคนขับ (ทรงตัว)

๗.๖ ภายในห้องโดยสาร ด้านหน้า (ผู้ขับขี่) ติดตั้งวิทยุแบบดิจิตอลสามารถเล่น CD/MP3
พร้อมสีไฟไม่น้อยกว่า ๓ สี

๘. ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเบรกและล็อกคลัทช์ (ล็อกเบรกหรือสามล็อก) โดยติดตั้งยึดติดบริเวณใต้คอก
พวงมาลัย

๙. สีรถ เป็นสีบรอนซ์เงินตามมาตรฐานผู้ผลิตและต้องเป็นสีพิเศษ (เมราลิค) โดยต้องพ่นตรา
เครื่องหมายกรรมการปักครองที่ประดู่ด้านหน้าทั้งสองข้าง

๑๐. พนักเสาน้ำป้องกันสนิมรถชนต์หักภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน
สนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๑. หนังสือคู่มือการใช้รถ

หนังสือคู่มือแนะนำการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม

๑๒. เงื่อนไข

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๑๒.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ
อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาณเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องปฏิยัน
หรือชดเชยให้โดยไม่ติดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หรือระยะเวลา
๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีที่เหมาะสมก่อน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ
(SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ตามระยะเวลา ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร
โดยไม่มีเงื่อนไขได้ ๆ ทั้งสิ้น

๑๒.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถชนต์จำนวนตั้งกล่าวจากบริษัทฯ ผู้ผลิตรถชนต์
ที่เสนอขาย โดยนำแสดงในวันเสนอราคาด้วย

๑๒.๕ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณานุกรรມการตรวจรับพัสดุ ต้องมีบันทึกเพื่อเพิ่มเติมถังและ
น้ำอุบัติเหตุตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๒.๖ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจสอบ เช่น สาขาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

๑๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาซื้อขายการยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอขายจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามบัญชีหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑๓.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑๓.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๑) มีศูนย์บริการตรวจสอบเชิงแมลงขนาดอย่างน้อยจังหวัดทุกจังหวัดที่ประเทศไทย อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการฯ ๔๐ คะแนน

(๒) มีการให้บริการหลังการขายและอื่นๆ ๑๕ คะแนน

(๓) มีระบบความปลอดภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ดีดีตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ๔๕ คะแนน

๑๓.๓ การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(๑) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เนพะฯ ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๒) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ค่ามาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๓) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย

(๔) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายลงทะเบียน ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกรมควบคุมมลพิษ เนพะฯ ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๕) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

(๖) เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมด้าหรืออนันติบุคคลสัญชาติไทย)

(รายการที่ ๒)

รายการละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะรองครัวจารย์

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกพืชผล หรือประภากบในประเทศไทยเป็นรถยนต์แบบตรวจการณ์ ชนิด ๕ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ดีเซล) มีที่นั่ง ๓ ตอน ขนาดนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง พวงมาลัยขวาพร้อมเพาเวอร์ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ซี.ซี. พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นรถใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีการโฆษณา มีแคดด้าสื่อต่อและมีการจำหน่ายแพร์ทลายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาน้ำหนักต่อตันเพิ่มและ ภาษีสรรพากรมิตแล้ว

๒. ความต้องการ

๒.๑ ตัวรถยกต์

๒.๑.๑ เป็นรถยนต์แบบตรวจการณ์ ชนิด ๕ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ดีเซล) มีที่นั่ง ๓ ตอน ขนาดนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง

๒.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรล ไดบีคินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบคูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๘๕๐ ซี.ซี. และมี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ โดยผู้เสนอราคานี้ต้องแสดงใบอนุญาต เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา
๒.๑.๓ เกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๑.๔ ระบบกันสะเทือน

- ต้องหน้า แบบอิสระตัวเบลวิชใบพื้นพร้อมครอบสีสบเบริงและเหล็กกันโค้ง
- สันหลัง แบบไฟร์ลิงต์คอลล์สบเบริง

๒.๑.๕ ระบบเบรก ต้องหน้าเป็นดิสก์เบรก สันหลังเป็นดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ ระบบ พวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนด์เพนไนน์ พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง สามารถปรับระดับได้และแกนพวงมาลัยยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชน

๒.๑.๖ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์

๒.๑.๗ หลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปปีนเดียวตัน

๒.๑.๘ พื้นห้องโดยสารรถยนต์เป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปปีนเดียวตัน

๒.๑.๙ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๒.๑.๑๐ ตัวถังห้องโดยสารต้องหัน เมื่อประกอบเสร็จแล้วหันเคลื่อนสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมปูพื้นด้วยพรมคลอตทั้งห้องโดยสาร

๒.๒ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๒.๒.๑ กระจกหน้าแบบบันรีกัยสองชั้น กระจกบานอ่อนได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๒.๒.๒ เครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ โดยตัวแทนของผู้ซื้อและผู้โดยสารต้องนั่ง ติดตั้ง สวิตซ์ควบคุมระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล ส่วนแอร์แมทที่ ๒ และ ๓ ติดตั้งอย่างลงในตำแหน่งเพดานด้านบน ของห้องผู้โดยสาร

๒.๒.๓ แมงหน้าปีตตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีมาตรฐานผู้รับเครื่องยนต์
๒.๒.๔ ติดตั้งคอนโซลระหว่างเบาะที่นั่งด้านหน้า

๒.๒.๕ เก็บบันไดบริเวณทุกตำแหน่ง คุณภาพอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๖ มีแผงลากไลฟ์สีที่กระชับหลัง

๒.๒.๗ กระจกไฟฟ้าที่ประตูห้อง ๔ บาน และระบบล็อคประตูเป็นระบบเชื่อมต่อสีค้าง ๔ บาน (รวมประตูห้อง) พร้อมรีโมทคอนโทรลและกุญแจระบบอิมโนบีไลเซอร์

๒.๒.๘ มีเครื่องเล่นวิทยุ CD/MP3 พร้อมระบบนำทางด้วยดาวเทียม (NAVIGATOR) ขนาด ๒ DIN พร้อมคำพูดด้านหน้า (คนขับ) จำนวน ๒ ตัว และด้านหลัง จำนวน ๑ ตัว รวมไม่น้อยกว่า ๓ ตัว พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่ห้องมาลัย

๒.๒.๙ มีจอแสดงข้อมูลผลการขับขี่

๒.๒.๑๐ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

๒.๒.๑๑ นาฬิกาดิจิตอล

๒.๒.๑๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก (EBD) และระบบเสริมแรงเบรก (BA)

๒.๒.๑๓ มีระบบควบคุมการทรงตัวรถ

๒.๒.๑๔ มีระบบป้องกันล้อหมุนพري

๒.๒.๑๕ ถุงลมนิรภัย ๒ ชุด (ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า)

๒.๒.๑๖ เบาะเป็นแบบหนัง และในท่าแพนผู้ขับขี่สามารถปรับตัวไปในแนวนอนได้มากกว่า ๖ ทิศทาง

๒.๒.๑๗ ปันไดข้างประคุส้าหัวรับเข็มลง ซ้าย-ขวา

๒.๒.๑๘ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๑๙ แม่แปรร จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ สีรถ เป็นสีเมธอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต (จะกำหนดภายหลัง)

๒.๔ อุปกรณ์เพิ่มเติมประจำรถ

๒.๔.๑ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๒.๔.๒ พิ๊ค์มกรองแสงคุณภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐

๒.๔.๓ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด ๔ ผืน (ดอนหน้า ๒ ผืน ดอนหลัง ๒ ผืน)

๒.๔.๔ ติดตั้งกระจกข้างย้อมเงาบุนหน้าข้างซ้ายของรถยกตัว

๒.๔.๕ กระทะล็อกล้อ พร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ พร้อมยางอะไหล่ (กระทะล็อกล้อหรือเหล็ก)

๒.๕ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ โดยต้องมีหัวฉีดรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบที่เบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๓.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

๓.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีหน้างานซ่อมก่อน นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะทาง ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ข้อแนะนำของผู้ขายสำหรับการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๓.๕ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถชนิดที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อย ๕ แห่ง

๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ขายและการยื่นข้อเสนอ ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาและคิดคำนึงด้วยวิธีการต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คำแนะนำตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๔.๑ ราคารถที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๔.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๑) มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการฯ ๕๐ คะแนน

(๒) มีการให้บริการหลังการขายและอื่นๆ ๑๕ คะแนน

(๓) มีระบบความปลอดภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ๔๕ คะแนน

๔.๓ การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ โดยแบบเอกสารประกอบการพิจารณา

(๑) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เอกพายท์ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๒) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๓) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ หรือน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย

(๔) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายตราชรัตน์ ที่ได้รับรองเครื่องหมายจากกรมควบคุมสิ่งแ魄ษที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๕) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

(๖) เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย)

(รายการที่ ๓)

รายการละเอียดข้อกำหนดศุลกากรและเพร้ำ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตันเบล็คเก็บ

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถชนิดบรรทุกที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตันเบล็คเก็บ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี. พร้อมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ - ซีดี พิสัยกรองแสง และพ่นกันสนิม ต่อน้ำมันเป็นกรอบบรรทุกสำเร็จรูปและ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีการโฆษณา มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ น.อก. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาน้ำหนักต่อตันเพิ่ม แล้วภาษีสรรพสามิตแล้ว

๒. ความต้องการ**๒.๑ ตัวรุ่นยนต์**

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบบความร้อนด้วยน้ำ แบบคอมมอนเรล ไดเรกชันเจ็คชั้น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี. และมี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ น.อก. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ โดยผู้เสนอราคานี้ต้องแสดง ใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อ ประกอบการพิจารณา

๒.๑.๒ สามารถปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อหลัง เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้อง หยุดรถ

๒.๑.๓ หลังทึบบังคับหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน พร้อมประตูเปิด - ปิดได้จากภายในและ ภายนอกชั้นละ ๑ บาน

๒.๑.๔ เกียร์กระบุก มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๑.๕ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ มีระบบป้องกัน ส่อสือ ABS

๒.๑.๖ ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้และหรือยุบตัวได้

๒.๑.๗ ระบบไฟฟ้า ๑๖ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๖ โวลท์

๒.๑.๘ หลังคาเป็นเหล็กบีมขึ้นรูปปั้นเดียวกัน

๒.๑.๙ ระบบตอนท้ายท่าด้วยเหล็กสำเร็จรูป

๒.๑.๑๐ ประตูเสริมความเหล็กนิรภัยกันกระแทกถ้าน้ำหนัก

๒.๑.๑๑ ตัวถังห้องโดยสารรถห้องคันเมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องขับเคลื่อนสี ด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมบูทที่ด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร

๒.๒ อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๒.๒.๑ กระจกหน้าแบบบิรภัยสองชั้น กระจกบานอัตโนมัติมาตรฐานอุตสาหกรรม

๒.๒.๒ แมงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีมาตรฐานวัสดุรอบเครื่องยนต์

๒.๒.๓ ติดตั้งคอนโซลระหว่างเบาะที่นั่งด้านหน้า

๒.๒.๔ เที่มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด คุณภาพอย่างดี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๕ มีแผงลวดໄล์ฝ้าที่กระจกหลัง

๒.๒.๖ กระเจกไฟฟ้าและระบบล็อกประตูเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๕ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรล สัญญาณกันขโมยและกุญแจ immobilizer ตามแบบมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๒.๗ กระจุกม่องข้างทั้ง ๒ ข้าง ปรับทิศทางและพับด้วยไฟพ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒.๒.๘ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงห่อปิด

๒.๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์สีอคเบรกและคลัช (สีอคเทคหรือสามสีอค) โดยติดตั้งยึดติดบริเวณ

ເຫດຜົນພາກມາສີຍ ຈຳກັນ ອ ປູກ

๓.๒.๓๐ นักเปิดประดุจภารกิจของหัวหน้าบ้าน พนักงานเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศชั่วคราวเมื่อยัง

๓.๒.๑๑ รายุ CD,MP3 ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตราฐานจากโรงงานผู้ผลิตท่าน

— ๑๒ — ไทยทักษิณและปาร์ตี้

๒.๒.๓.๔ เพศที่ไม่ระบุ الجنس ทราบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๕/๖๕ R ㎜ โดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันความร้อนจากไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง

๒๖๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เมืองอุบลราชธานีสำนักงานเขตฯ ที่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ໃຫຍ່ ພາຍໃນພາກອົງການ

๒๕๖๓ ๑๗๔

ໃຫຍ່ ດັບເຊີ້ນ ອົງກວະວຽນ ອົງກວະວຽນ

ในประเทศไทย (AIRBAG) ที่ต้องการซื้อ หรือขายรถของคุณ

卷之三

๒.๓ สรุปเป็นแบบเมธอดิค (จะกำหนดในภายหลัง) ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยต้องพนับรวมถึงหมายความการอภิปรายที่ได้รับจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒.๔ อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมทั่วไป

๒๕๑ หนังสือคู่มือประชุม จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๒๕๒. พิรุณกรดของน้ำสูบน้ำกวนพากเพียรที่ ๒๖๘๙๔๗๖๓๖๑๘๘๘ ๒๐

ໂຄສະນາ ຕ້າວຍອງກອງເຫັນ ແລະ ຂອງ ດີ ປິບນ (ພວກເຮົາເຫັນ ແລະ ປິບນ ພວກເຮົາດີ ແລະ ປິບນ)

ในครั้งนี้ ที่สืบต่อจากที่แล้ว [อ่านเพิ่ม] จดหมายฉบับนี้ [อ่านเพิ่ม]

๒.๔ พัฒนาฯป้องกันสนับสนุนต่อทั้งภายนอกและภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประทานในเดือนกรกฎาคม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๗๖๙

๕๙ ผู้นำของตั้งร่องเรื่อง หมายเป็นกรรมการรวมสิ่งที่จะให้มาเพื่อถือก่อนการนับก่อรายเงิน

๒.๒ ผู้อำนวยการต้องดำเนินการดูแลและจัดหัวเรื่อง หรือตัวแทนที่เข้าร่วมในการศึกษาที่สอนในรายวิชานั้น

๓.๓ การรับประทานผู้ชายต้องรับประทานคุณภาพในการเมียที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาณเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ชายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่การณ์ในจะถึงก่อน บันถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะทาง ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรายนั้นตั้งแต่ก่อนจากบริษัทฯ ผู้ผลิตระบุตัวตนที่เสนอขาย โดยนำมาแสดงในวันเสนอราคาด้วย

๓.๕ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณบธรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๓.๖ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อย จังหวัดละ ๑ แห่ง

๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ชนะการอ้างข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๔.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๔.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

(๑) มีศูนย์บริการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการฯ ๔๐ คะแนน

(๒) มีการให้บริการหลังการขายและอื่นๆ ๙๕ คะแนน

(๓) มีระบบความปลอดภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ๕๕ คะแนน

๔.๓ การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(๑) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เอกสารที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๒) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๓) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอบ่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ. เอส. ไอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย

(๔) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายทะกร้าเขียว ที่ได้รับรองเครื่องหมายจากการควบคุมผลิตภัณฑ์ เอกสารที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๕) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

(๖) เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมด้าหรือบุคคลสัญชาติไทย)

(รายการที่ ๔)

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะ
รถบรรทุก (ตีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขึ้นไป ล้อ แบบตันเบลแคน

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถชนิดบรรทุกที่ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย ขนาดนั้นหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล แบบตันเบลแคน พร้อมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ-ซีดิ พลัมกรองแสง ตอนห้ามเป็นกรอบบรรทุก สำเร็จรูปและต้องเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มีการโฆษณา มีคุณภาพดีมาก และมีการจำหน่ายพร้อมขายให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดโดยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นกอ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามัญแล้ว

๒. ความต้องการ**๒.๑ ตัวรถยกตื้อ**

๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. ระบบความร้อนตัวยนต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ นกอ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๑.๒ เกียร์กระบุก มีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๑.๓ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

๒.๑.๔ ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ ปรับระดับได้ และหีบอยุบตัวได้พร้อมถุงลมบันภัย (AIRBAG) ทั้งด้านซ้ายข้างซ้าย และด้านซ้ายโดยสารตอนหน้า

๒.๑.๕ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๕/๗๐ R๑๕ พร้อมล้อแม็กอลลอย โดยติดตั้งเทืนอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๑.๖ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๒.๑.๗ อุปกรณ์ประจำรถอื่นๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๑.๘ หลังคาเป็นเหล็กปั้มน้ำรูปโค้งเดียว กันน้ำ

๒.๑.๙ ตัวถังห้องโดยสารรถทั้งคันเมื่อประกอบเสร็จแล้วต้องชุบเคลือบสี ด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) พร้อมกับพื้นด้วยพรมตลอดทั้งห้องโดยสาร

๒.๑.๑๐ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๑.๑๑ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

๒.๒ กระบวนการ

๒.๒.๑ หลังที่นั่งตอนหน้ามีช่องที่นั่งอีก ๑ ตอน พร้อมประตูเปิด-ปิด ได้จากภายใน และภายในออกข้างละ ๑ บาน

๒.๒.๒ กระบวนการห้ายกด้วยเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒.๓ ที่นั่งกระบวนการห้ายกด้วยเหล็กนิรภัยแบบ LINER

๒.๒.๔ กันชนหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือเป็นกันชนทำด้วยเหล็ก หรืออะลูมิเนียม สามารถใช้ชิ้นส่วนประกอบได้ โดยต้องส่งแบบกันชนหลังให้ผู้ซื้อเลือกซื้อก่อนติดตั้ง

๒.๓ สีรถเป็นแบบเมราติค (จะกำหนดในภายหลัง) ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยพนัตรา
เครื่องหมายกรรมการปักครองที่ประดุจด้านหน้าทั้งสองข้าง

๒.๔ อุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตาม
รายการ ดังนี้

๒.๔.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๒ เมมเบรน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๓ ยางขอบไฟลัฟร้อมกระยะล้อ และอุปกรณ์สำหรับสีอุบายน้ำในสี จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๔ ยางกันโคลน ๔ ล้อ

๒.๔.๕ เฟืองหันนิรภัยแบบ ๓ ชุด คุณภาพอย่างดีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔.๖ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)

๒.๔.๗ วิทยุ ชีด MP3 ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๔.๘ นาฬิกาแบบดิจิตอล ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๙ พิล์มกรองแสงคุณภาพดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ไม่เกินร้อยละ ๖๐

๒.๔.๑๐ ผ้ายางรองเห้า ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอบหน้า ๒ ผืน ตอบหลัง ๒ ผืน)

๒.๔.๑๑ กระจกหน้าแบบนิรภัยสองข้าง กระจกบานอ่อนได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

๒.๔.๑๒ ติดตั้งอุปกรณ์สีอุบากและคล้อ (ลือคเทคหรือสามสีอค) โดยติดตั้งยึดติดบริเวณ
ใต้คอกพวงมาลัย จำนวน ๑ ชุด

๒.๔.๑๓ มีแมง漉ต์ไอล์ฟ้าที่กระจกหลัง โดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๑๔ กระจกมองข้างทั้ง ๒ ข้าง ปรับทิศทางด้วยไฟฟ้าและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้าตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๔.๑๕ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้

๒.๔.๑๖ กระจกไฟฟ้า และระบบล็อคประตูเป็นระบบเข็นหัวล็อกทั้ง ๔ บาน พร้อมรีโมท
คอนโทรล สัญญาณกันไขโนยและกุญแจ IMMOBILIZER ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๔.๑๗ มือเปิดประตูภายในออกทั้ง ๔ บาน พนักเสื้อโยกันตัวรถหรือทุบโทรศัพท์มือถือ

๒.๔.๑๘ ล้อแม็กอลลอยด์ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๒.๔.๑๙ ติดตั้งคอมโพสิตรห่วงเบาะที่นั่งด้านหน้า

๒.๕ พนัน้ายป้องกันสนับสนุนรถยกที่ขยายนอกปลายภายใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน
สมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบที่เบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๓.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยกที่ห่อที่เสนอราคา

๓.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์
และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือ^{ห่อมให้} โดยไม่ติดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่
กรณีให้ห่อมจะถูกห่อม บันทึกจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVER) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง
ตามระยะเวลา ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓.๔ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการส่งมอบรถยนต์จำนวนดังกล่าวจากบริษัทฯ ผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอขาย โดยนำมานะแสดงในวันเสนอราคากล้วย

๓.๔ ขอนำสุขायส่งมอบhardtให้คณุกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๓.๖ ดูข่ายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเชคและซ่อมบำรุง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ๔ แห่ง

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้ความนูนด้านกิจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕๙ รายการที่ปัจจุบันสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์น้ำหนังสือทั่วภารกิจและ ๕๐

๕๒ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพที่เป็นไปได้ในปัจจุบันของประเทศไทย กำหนดน้ำหนักง่ายกว่ารัฐธรรมนูญ

๑) มีศูนย์บริการตรวจสอบเชือกและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อยอั้งหนดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการฯ ๕๐ ศูนย์

(๒) รัฐการให้สั่งเรื่องการผลักดันความมั่นคงภายใน

๓) มีระบบความปลอดภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ๔๕ คะแนน

๔.๓ การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ โควตานายเลอกสาระ ระหว่างการพิจารณา

๑) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากนูญนิธิสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย เนพะฯที่มีผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจกรรมของคนไทย

๒) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตราฐานเลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากการตรวจรับอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

๓) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) กิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ หรือหน่วยงานที่ออกเอกสารรับรองมาตรฐาน ปีร์ก้าร์ด เกรด A ของ GS ที่ออกให้กับผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง

๔) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายตอกกร้าเปิ่ง ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกรมควบคุม

๔) ปรับเปลี่ยนตัวเลข อาร์ค ของหน่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวที่ใช้ | จดหมายเหตุความต้อง

๖) เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นอิฐมวลเบาปูนซีเมนต์ (อิฐมวลหนักอัดด้วยแรงกดดันสั่งมาตรฐาน)

รายการที่ ๕

รายการลงทะเบียนข้อมูลคนลักษณะเฉพาะกรณีส่วนกลาง

๑. สักษณะทั่วไป

เป็นรถเก่างั่ง ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๕๕๐ ซี.ซี. และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์เบนซินใช้ได้กับน้ำมันเบนซิน E ๒๐ เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศวิทยุ-ซีดี พลัมกรองแสง พนักสนับและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน มีการโฆษณา มีแคดตาล็อก และมีการจำหน่ายแพร์ฟาร์มให้แก่ผู้ซื้อในห้องคัดตอยทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เลขที่ นog. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ โดยต้องเป็นรถรุ่นใหม่ค่าสุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน และราคารถที่เสนอ เป็นราคารถที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้ว

๒. ความต้องการ

๒๐๙

๒.๓.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๕ สูบ ๕ จังหวะ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๐ ซี.ซี. และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซี.ซี. ระบายความร้อนด้วยน้ำ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๕๔๐-๒๕๔๕ โดยผู้เสนอราคานั้นต้องแสดงใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๑.๒ เกียร์อัตโนมัติ

๒.๑.๓ กระจุกมองข้างหน้า ๒ ข้าง ปรับทิศทางและพับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒.๑.๔ ระบบเบรก ส้อมหัวเป็นติสก์เบรก ส้อมหลังเป็นติสก์เบรก หรือเบรกมือ

๒.๓.๕ คงคณนิรภัยอย่างน้อย ๖ จต. ต้านผู้ขึ้บชี๊และผู้โดยสารบนหน้า

๒.๑.๖ มีระบบป้องกันส่อสือค (ABS)

၅.၁.၂ မြို့သွန်ပုဂ္ဂနာဏမြေပိုက် (EBD)

๒.๑.๔ มีรัฐบาลบริหารงานบูรณาการ (BA)

๒๑๙ มีร่องรอยของการท่องเที่ยว

๒๑.๓๐ มีระบบป้องกันถือหมนพิ

๒.๑.๓๑ ร่างบันพวงมาศถ่ายขาว และเป็นพวงมาศถ่ายเพาเวอร์

๒.๓.๑๒ ยางเป็นแบบเรเดียร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗๕/๖๕ R๑๕

๒.๓.๓ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบบเดอร์ ขนาด ๑๕

๒.๙.๑๕ หลังคาและพื้นเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป

๒.๑.๕ อบรมนักประจารถอื่นๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

สีรอก เป็นสีเมืองราชบุรีตามมาตรฐานผู้ผลิต (จะกำหนดภายหลัง)

พนักงานป้องกันอาชญากรรมทั้งภายในและภายนอกใน โดยต้องมีหนังสือรับรองการรับประทาน

สัมภានมีน้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๒.๔ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๒.๔.๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๔.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๔.๓ ยางอะไหล่พร้อมกราฟฟล็อต จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๔ มีเข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดีสำหรับคนขับ และผู้โดยสาร ๓ ชุด ๕ ตัวแทนง
- ๒.๔.๕ กรุงจอกไฟฟ้า ๔ บาน
- ๒.๔.๖ ระบบเชื่อมต่อ GPS พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๒.๔.๗ สัญญาณเตือนกันขโมยและระบบป้องกันการโจรกรรม (IMMOBILIZER)
- ๒.๔.๘ วิทยุ-ซีดี แบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๕ ตัว
- ๒.๔.๙ แมงลวดโลหะจากบังลมต้านหลัง
- ๒.๔.๑๐ ฟิล์มกรองแสงคุณภาพดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
- ๒.๔.๑๑ ผ้ายางรองเท้า ๓ ชุด ๕ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๓. เงื่อนไข

- ๓.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบที่เบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
- ๓.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ห้องที่เสนอราคา
- ๓.๓ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในการนี้ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้จิวชี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้อง เปรียญ หรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ หรือระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้อง บริการตรวจสอน (SERVICE) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ตามระยะเวลา ๑,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
- ๓.๔ ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณานุกรนการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะให้งานได้ทันที

๓.๕ เนื่องจากต้นที่ส่วนกลางที่จัดขึ้นดังกล่าวต้องใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการทั่วประเทศ ดังนั้น ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง

๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผู้ชนะการอื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- ๔.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
- ๔.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐
 - (๑) มีศูนย์บริการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงที่เป็นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาจากจำนวนศูนย์บริการฯ ๕ คะแนน
 - (๒) มีการให้บริการหลังการขายและอื่นๆ ๑๕ คะแนน

(๓) มีระบบความปลอดภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัย โดยพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต ๔๕ คะแนน

๔.๓ การเสนอพัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดด้านหน้าหักเท่ากับร้อยละ ๑๐ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

(๑) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายอักษารหิว ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เนพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๒) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. ซึ่งได้รับการรับรองเครื่องหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๓) เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ISO) ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส ไอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองโรงงาน ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย

(๔) เป็นพัสดุที่แสดงเครื่องหมายทะกร้าเชีย ที่ได้รับรองเครื่องหมายจากการรวมควบคุมมูลพิช เนพาะที่ผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย

(๕) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

(๖) เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือเป็นกิจการของคนไทย (กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาก่อนได้บุคคลสัญชาติไทย)